


 <p>Visitez notre site: FMA Radio FM & Télévision</p>	 <p>http://www.freeway-music.com</p>
<p>FREEWAY MUSIC COMMUNICATION Siège social : 12 chemin Bourgeois 72150 St Vincent du lorouer FRANCE TEL/FAX : (0033) 2 4346 2665 -Tél Gsm : (0033) 6 7618 4870 eMail : afwaymusic@yahoo.fr site web: www.freeway-music.com Skype Contact : philippe,fma (Infoligne et hotline en Français du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 et le samedi de 8h00 à 14h00)</p>	<p>ON-AIR BROADCAST FM équipements, installations, spécialiste Radio,TV Station Radio FM de A à Z Etude & Installation partout dans le monde Afrique : FMA BP1920 Yaoundé Cameroun</p>

Nouveautés Matériel Radio Fm & Tv



Consoles

	<p>CONSOLE DE RADIO CA-506 à faible coût qui intègre la qualité traditionnelle et la fiabilité de la technologie BBTech.</p> <p>CA-506 Console Radio modulaire Cette console dispose de tout vos besoins pour les stations de radio de petite taille. Elle dispose de 08 entrée modules (7 + Hybrid) qui peuvent être configurés entre micro, ligne et Hybrid. Elle dispose d'un port audio bidirectionnel USB qui permet la connexion avec un PC sans carte son. Son architecture modulaire permet de connecter n'importe quel module de l'appareil. Il a 01 bus de sortie stéréo (PGM) et un système de contrôle complet avec CUE et casque. Toutes les pièces critiques comme faders, boutons-poussoirs sont disponibles en SAV. Deux grands VU-mètres sont reliés par des touches. Ils travaillent avec ses Hybrides internes.</p> <p>CARACTERISTIQUES CA-506 NIVEAU DE SORTIE MICRO -10dB NIVEAU DE SORTIE LINE 18dB PROGRAMME (PGM) / AUDIENCE (AUD) 25dB MICRO de gain maximum (PRE BOX) 55dB LINE (CHANNEL ENT. Mélangeur pour SORTIE) 18dB FRÉQUENCE MIC DE RÉPONSE POUR BATTEUR (gain = 55dB) 20Hz-0.5dB LINE Table de mixage (gain = 0 dB) 20kHz-0.2dB Bruit du microphone (GAIN 55dB, 3 entrées BAL. AVEC OU SANS PHANTOM POWER "+48 V") <-127dBu LINE Table de mixage (GAIN 0 dB) <-84dBu DISTORTION MIKE (INPUT -50 dBu, SORTIE +4 dBu) <0,005% LINE (0dBu ENTRÉE ET SORTIE +4 dBu <0,005% DIFFERENCE DE STAGE LEFT RIGHT CHANNEL <1 ° CROSSTALK de canal adjacent <-100 DB GROUPE POUR BATTEUR (BUS) <-100 DB MITIGATION FADER <-100 DB DIMENSIONS 600 x 660 x 200mm POIDS 18,5 kg</p>
	<p>Prix HT : 2090, 30 € Prix TTC : 2500, 00 €</p>

	<p>CONSOLE CA-510 est une console modulaire audio pour la radio, elle est très flexible et d'excellente conception. Modules d'entrée indépendante du MIC et Line assure une flexibilité pour la configuration.</p> <p>Une architecture entièrement modulaire "plug and play". Bac pour un maximum de 10 modules d'entrée. Commutation entièrement électronique (interrupteurs avec voyants lumineux) avec une durabilité optimale. Elle utilise différents matériaux qui combine le compromis esthétique de la robustesse que l'opération exige.</p> <p>Caractéristiques / avantages:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'architecture véritablement modulaire • Les modules d'entrées indépendantes du MIC et LINE • Module d'entrée MIC équipé de 3-bandes des égaliseurs • Tous commutation est électronique • 01 bus et 02 de sortie stéréo à canal unique • LED commutateurs illuminés • Alimentation externe • potentiomètres coulissants et pots fixés pour bouchons • Les interrupteurs ON / OFF fixé par des bouchons • Châssis en acier • finition des plaques d'acier inoxydable et de fibres de densité la plus élevée <p>GPIO interface bidirectionnelle (in / out) Poids: 13Kg</p>
<p>CA-518-12: 3600€ CA-518-16: 3990€</p>	<p>Prix HT : 2424, 75 € Prix TTC : 2900, 00 €</p>



FMA est distributeur officiel en France et Afrique de ARRAKIS SYSTEMS Consoles Broadcast et Pack automation Radio Fm, web radio...

	<p>LA CONSOLE ARC-8 est un outil idéal pour votre radio et vos productions.</p> <p>La console radio ARC-8 construite sur châssis en acier est extrêmement solide et bien fini avec deux peinture époxy partiel. Les graphismes du panneau avant sont sur le revers d'une belle couverture en polycarbonate pour une résistance aux rayures et une longue vie. Les indicateurs sont à LED pour afficher clairement l'état du commutateur. L'alimentation externe auto détectable 90-240VAC pour les applications nationales et internationales.</p> <p>8 canaux - 10 entrées. Console analogique. Abordable et puissante. Vous pouvez connecter tous les éléments essentiels. 7 entrées Line In vous permet de connecter un lecteur de CD, lecteurs MP3 et autres sources analogiques.</p> <p>2 entrées micro avec alimentation fantôme 48V en option. VU mètres à LED précises, pour le bus du programme. Possède des entrées et sorties symétriques pour une utilisation dans des environnements à haute RF. Toutes les sorties et entrées sont actives équilibrée. Les deux stéréo et sorties mono pour 1 bus de sortie. Sortie casque.</p>
	<p>Prix HT : 1145, 00 € Prix TTC : 1369, 42 €</p>

Broadcast FM la solution radio fm

Equipement de studio, équipement DJ, sonorisation chez fmabroadcastfm

	<p>CONSOLE ARC-10U DE DIFFUSION RADIO FM BROADCAST FM</p> <p>Trois modèles au choix: L'ARC-10 famille de consoles se décline en 3 modèles. Elles ont tous la même opération sur le panneau avant et ne diffèrent que dans les types de sources d'entrée qu'elles accueillent. Deux des modèles (ARC-10U et ARC-10UP) pour une utilisation classique avec les câbles stéréo standard. Le troisième modèle (ARC-10BP) prend en charge les sources équilibrées Pro qui peuvent nécessiter des câbles sur mesure par un technicien radio expérimenté.</p>
<p>ARC-10UP: 1999€ ARC-10BP: 2495€</p>	<p>Prix HT : 1336, 95 € Prix TTC : 1599, 00 €</p>

	<p>LA CONSOLE RADIO ARC-15BP est une console puissante dans le but de répondre aux besoins de la plupart des stations de Radio ainsi qu'application de studio de production radio. Conçu pour être robuste, fiable et flexible, cette console à 15 canaux renferme beaucoup de fonctionnalités, le meilleur rapport qualité prix du marché mondial, l'ARC-15 est fait pour vous. Les entrées de 1 à 5 peuvent être sélectionnées en interne soit micro ou en entrées stéréo ligne. Cette fonction est idéale pour les applications de studio antenne. Le canal quinze est une interface de téléphonie avancées pour un hybride externe pour les appels en direct. Le canal quatorze peut même être configuré avec une interface Windows PC USB pour une utilisation avec Live On Air, l'automation, logiciels & Production.</p>
	<p>Prix HT : 2888, 79 € Prix TTC : 3495, 00 €</p>

broadcast solution

	<p>CONSOLE RADIO MARC-15-8 analogique 15 canaux. Flexible et puissant. De 8 à 12 entrées LINE IN vous permet de connecter un lecteur de CD, lecteurs MP3 et autres sources analogiques. Entre 1 à 5 canaux micro avec alimentation fantôme 48V en option. VU-mètres élégant et facile à utiliser pour les autobus du Programme & Audition. Possède des entrées et sorties symétriques pour une utilisation dans des environnements à haute RF. Une construction professionnelle, utilisant la technologie LED sur tout les commutateurs éclairés. 2 bus de sortie stéréo. Programme & Audition avec mixages mono. Toutes les sorties et entrées sont actives équilibrée. Sortie casque est en 8 ohms avec réseau d'ordre avec amplificateur intégré.</p> <p>Canal d'entrée PC-USB - Lecture et enregistrement en numérique avec un PC Windows ou MAC, la fonctionnalité de la carte son USB intégré directement dans le module, enregistrer de l'audio sur un PC ou la lecture audio du PC sur l'air, et LED swtiches illuminés. Start & Stop Automation - avec notre système d'automatisation, vous pouvez commencer le système d'automatisation. Le canal quinze (15) est un canal téléphonique dédié qui se connecte facilement à un téléphone externe. L'appelant peut vous parler à travers le système de Cue, «Push to Talk» bouton qui permet le contrôle micro de salle pour parler « off-line » à l'appelant. Il suffit de sélectionner le bus de l'air ou de l'enregistrement, puis tournez le canal. Quoi de plus facile ? Connexions RJ45. Installation rapide - aussi simple que plug and play.</p>
<p>OPTIONS UTILISEZ-VOUS micros à condensateur ? Si oui, alors vous aurez besoin d'acheter l'ARC-48V alimentation fantôme pour 65€.</p> <p>ARC-16 Switcher – 917€</p> <p>DIMENSIONS DE LA CONSOLE en CM Profondeur – 38,1 Hauteur – 15,24 Largeur – 83,82</p> <p>Dimensions d'expédition: Poids – 20Kg</p> <p>* Ces valeurs et les prix peuvent changer à tout moment sans préavis</p>	

MARC-15-12 modules: 5499€ MARC-15-15 modules: 6499€	Prix HT : 4179, 76 €	Prix TTC : 4999 , 00 €
	Xtreme-mixer a powerful digital audio console that supports BOTH analog and digital sources. Designed for professional level reliability, the console features multimillion operation switches, Penny & Giles slide faders, and LED illumination for all switches. nstallation is quick and easy with a clamshell design that just flips open and with strain relieved connectors. Most ICs are socketed for ease of replacement. The console features 3 mixing buses, stereo cue, monitoring for a control room and studio, and a powerful telephone interface for 'on air' talk shows and 'off-line' recording and communication. With two models, the X-mixer is ideal for any size on air or production application.	
14 a 22 inputs: 5995€ a 6995€	Prix HT : 5012, 54 €	Prix TTC : 5995 , 00 €



	Digilink-HD économise le temps de l'utilisateur et l'argent, sans compromis, Si vous voulez connecter avec 8+ des studios d'un ordinateur seul(simple) ou le jet ensemble une tracer(piste) de voix de sondage rapide brillante qui vous donne ce son vivant 24x7 Le Digilink-HD vous donnera le pouvoir et la puissance et la flexibilité quand vous en avez besoin	
PC Complet de 1 To : 540€	Prix HT : 490, 00 €	Prix TTC : 586 , 04 €

	Digilink-extrême Les Solutions Xtreme Progam sont un programme tout compris qui vous sauvera des milliers, mais pas accepter un compromis sur la qualité ou des caractéristiques(fonctions). Il inclut le matériel, le logiciel et le support(l'assistance) à un prix qui est une fraction de ses concurrents. Le Digilink-Xtreme est l'automatisation de radio d'émission à son mieux. Le logiciel d'automatisation de radio marche avec la plupart de Windows 7 ou le PC XP. Le matériel(la quincaillerie) inclut un 16 commutateur de chaîne(canal) avec 2 cartes son de catégorie professionnelles encastées. Ce design(conception) est beaucoup plus fiable et commode parce qu'il marche avec n'importe quel PC. Le programme inclut aussi le logiciel toutes options tant pour le Sur l'Air que la Production qui inclut le dépistage de voix, des raccourcis clavier, la planification de musique, des rondins(journaux) de trafic et beaucoup plus. Vous obtenez aussi des mises à jour logicielles libres(gratuites) et le remplacement(remplaçant) de matériel(quincaillerie) avec l'option de bail.	
---	---	--

PC Complet de 1 To : 540€	Prix HT : 290, 00 €	Prix TTC : 345 , 97 €
---------------------------	---------------------	-----------------------

	<p>New-Wave la Lumière est un PC Windows la solution logicielle basée pour des demandes(applications) de radio professionnelles d'aujourd'hui et de demain. Non juste 'un Raccourci clavier' ou ' la Machine de Chariot de Multipont ' le produit logiciel, il fait tous les deux dans un package. New-Wave la Lumière est le logiciel parfait pour Vivant aident l'automatisation. Des milliers de fichiers(dossiers) audio peuvent être assignés 'aux Raccourcis clavier' et trois raccourcis clavier peuvent être joués immédiatement. N'importe quel nombre(numéro) et taille de listes de lecture peuvent être sauvés(économisés) de la lecture dans ' l'acteur(le joueur) de Liste de lecture ' qui supporte(soutient) des rotations de chariot, tuer début des dates(rendez-vous) et des enchaînements se chevauchant. Il joue et enregistre non compressé wav, MP2 * et des formats de fichier(dossier) audio MP3*. Utilisez NEW-WAVE-LITE pour jouer une émission en direct en l'enregistrant pour la lecture postérieure.</p> <p>Conçu tant pour le novice que le professionnel de la même façon, il est exigence et la simplicité pour arriver pour aérer rapidement a un résultat efficace.</p>	
PC Complet de 1 To : 540€	Prix HT : 350, 00 €	Prix TTC : 418,60 €

	<p>L'automatisation New-Wave est un PC Windows la solution logicielle basée pour des applications-) de radio professionnelles d'aujourd'hui et de demain. Il est conçu spécifiquement pour jouer des fichiers audio du disque dur, des courants(des cours d'eau) Internet, le FTP a stocké des fichiers audio, MP3 des acteurs, des smartphones, le texte au discours et beaucoup plus. C'est exceptionnel pour Vivant Aident des applications aussi bien que pour jouer de la Musique sur le disque dur. Le plus important, NEW-WAVE est rapide pour apprendre et facile à utiliser. Conçu tant pour le novice que le professionnel de la même façon, il est exigence et la simplicité pour arriver pour aérer rapidement et encore les caractéristiques(fonctions) sophistiquées pour des utilisateurs avancés. Fortement tolérant aux pannes, NEW-WAVE est un outil vraiment idéal dans l'automatisation. De votre station radio broadcast fm. Aussi, si connecté à un Arrakis. ' A avancé(promu) la Console de Radio ' (la série d'ARC), la console et le logiciel se mêlent pour compléter(achever) puissamment intégré</p>	
Prix : 1000€ Prix TTC : 1196€ « PROMO »	Prix HT : 750, 00 €	Prix TTC : 897 , 00 €

Broadcast FM la solution radio fm et télévision

Équipements station FM & TV

Nouveautés Radio FM , la solution radio fm



Ces prix peuvent être révisés sans préavis
Prix hors taxes et avec TVA exprimés en Euro (€)
Sauf précision ou option, prix départ de St Vincent du Lorouer
Règlement par virement bancaire
D'autres moyens de paiements sont possible : NC
Consultez-nous : Broadcast FM
Visitez régulièrement notre site : <http://www.freeway-music.com>
Merci de l'attention que vous portez à notre production

Broadcast FM s'engage, ensemble rejoignez-nous sur : <http://www.africawa.org/>
FM Association des radiodiffuseurs communautaires,,
Fournisseur équipement radio fm télévision
Dernière mise à jour : le 10 juillet 2013